

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

Н.А. ВЛАСОВ

29.02.2016

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Галокура для лечения и профилактики криптоспоридиоза у телят

(Организация-разработчик: компания «Интервет Интернешнл Б.В.»; Вим Де Кёрверстраат 35, а/я 31 5830 АА Боксmeer, Нидерланды / Intervet International B.V., Wim de Kórverstraat 35, P.O. Box 31 5830 AA Boxmeer, The Netherlands).

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Галокур (Halocur®).
Международное непатентованное наименование: галофугинон.
2. Лекарственная форма: раствор для орального применения.
Галокур содержит в качестве действующего вещества галофугинон (в форме лактата) — 0,5 мг/мл и вспомогательные вещества: бензойную кислоту, молочную кислоту, тартразин и воду очищенную.
3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачный раствор желтого цвета.
Срок годности Галокура при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя — 3 года со дня производства; после первого вскрытия флакона — 12 месяцев.
Запрещается применение Галокура по истечении срока годности.
4. Галокур выпускают расфасованным по 490 мл в пластиковые флаконы с навинчиваемыми крышками. Флаконы комплектуют пластиковыми насадками-дозаторами и упаковывают в индивидуальные картонные коробки вместе с инструкцией по применению.
5. Галокур хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 2°C до 25°C.
6. Галокур следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Галокур отпускают без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Галокур относится к антипротозойным лекарственным препаратам.
10. Галофугинон, входящий в состав препарата, является производным хиназолинона, принадлежащего к группе азотосодержащих полигетероциклов, обладает выраженной антипротозойной активностью, в том числе в отношении *Cryptosporidium parvum*, паразитирующих у крупного рогатого скота.
Галофугинон оказывает главным образом криптоспоридиостатическое действие на стадиях внеклеточного развития паразита (спорозиды, мерозоиды). Точный механизм его действия до настоящего времени не известен.
После перорального применения препарата телятам галофугинон медленно всасывается в желудочно-кишечном тракте и оказывает действие на слизистой и подслизистой оболочках кишечника, максимальной концентрации в плазме крови

чувствительности к компонентам препарата и появлении аллергических реакций применение Галокура прекращают и при необходимости назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

19. Галокур не следует применять одновременно с другими антипротозойными средствами. Сведения о несовместимости препарата с лекарственными средствами других фармакологических групп и кормовыми добавками отсутствуют.

20. Убой телят на мясо разрешается не ранее чем через 15 суток после последнего применения Галокура. Мясо животных, вынужденно убитых ранее установленного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Галокуром следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. Во время работы не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. Запрещается использование пустых флаконов из-под препарата для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками их необходимо промыть большим количеством проточной воды.

Людам с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Галокуром. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес
производственной площадки
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения.

«Интервет Продуксьон С.А.»; Рю Де Лион
27460, Иговилль, Франция / Intervet
Productions S.A.; Rue De Lyons 27460,
Igoville, France.

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата на принятие претензий от
потребителя.

ООО «Интервет»; Россия, 143345,
Московская область, Наро-Фоминский
район, пос. Селятино, ул. Промышленная,
дом 81/1.

С утверждением настоящей инструкции, утрачивает силу инструкция по применению Галокура, утвержденная Россельхознадзором 26.02.2013 г.

Номер регистрационного удостоверения — 528-3-38.12-3040 N17B4-3-38.12/03906